




EDELSTAHLSCHORNSTEINE

Doppelwandig




www.jeremias.de



DW - FU

DER KLASSIKER

- > 32,5 mm Isolierung
- > 0,6 mm Wandstärke
- > Klemmband
- > 3 m freie Auskragung
- > Muffe/Sicke - Steckverbindung
- > Formteile durchgehend verschweißt und nicht gefalzt oder gepunktet
- > viele Sonderlösungen möglich



DW - ECO 2.0

DER PREISWERTE

- > 25 mm Isolierung
- > 0,5 mm Wandstärke
- > breites Klemmband
- > 3 m freie Auskragung
- > Muffe/Sicke - Steckverbindung



DW - VISION

DER DESIGNER

- > 32,5 mm Isolierung
- > 0,6 mm Wandstärke
- > kein Klemmband
- > 3 m freie Auskragung
- > eingezogene Steckverbindung
- > verbesserte Optik
- > Formteile durchgehend verschweißt und nicht gefalzt oder gepunktet
- > Oberfläche gebürstet



KEIN
KLEMMBAND
ERFORDERLICH



Der Schornstein ist ein **wichtiger Bestandteil** eines Hauses, ohne den Ihr Ofen nicht atmen kann und ohne den Sie keinen Kamin oder Kachelofen betreiben können.

Der passende Edelstahlschornstein ist ein **echter Blickfang** für das Gebäude. Jeremias bietet rund um das Thema Schornstein für **jede Anforderung** die **passende Lösung**.

Das **große Sortiment** mit Produkten aus Edelstahl, Stahl, Kupfer, Keramik und Kunststoff sowie Schächten und Zubehör ermöglichen eine **breite Auswahl** bei raumluftunabhängigen oder raumluftabhängigen Anlagen. Diese können im Unterdruck oder Überdruck betrieben werden.

Gerne stellen wir Ihnen persönlich unsere in der Branche **einzigartige Auswahl** an Schornstein-Produkten vor. Unser Fachpartner steht Ihnen bei allen Fragen zum Thema Schornstein zur Verfügung.

DW - VISION

VISIONÄRES SCHORNSTEIN - DESIGN

Für Ästheteen wurde der doppelwandige Edelstahlschornstein „**DW-VISION**“ entwickelt, der aufgrund seiner neuen Verbindungstechnik **ohne Klemmbänder** auskommt. Die Idee, einen **Designschornstein** auf höchstem architektonischem Niveau anzubieten, konnte mit der Systemreihe „**DW-VISION**“ umgesetzt werden.



DW - ECO 2.0

EINE PREISWERTE ALTERNATIVE ZUM DW-FU MIT DEN GLEICHEN STATISCHEN EIGENSCHAFTEN

Durch **geringeren Materialeinsatz** und **vereinfachte Fertigung** der Bauteile entsteht die preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU. (Unterdruckbetrieb, Öl, Gas und Festbrennstoffe).

- > mehr Halt
- > verbesserte Optik
- > 25 mm Isolierung
- > 3 m freie Auskragung
- > 25 Jahre Garantie



OBERFLÄCHEN



RAL lackiert



gebürstet



Kupfer



Hochglanz

AUFBAUBEISPIELE



Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe:

