



KAMINEINSÄTZE

Schamotte eboris 1300 ultra Elfenbein



Schamotte eboris 1300 ultra Schwarz



PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

-  RA, raumluftabhängig

-  RLU, raumluftunabhängig

-  Scheitholz

-  S-Thermatik NEO

-  S-USI II

-  S-ESAM | S-ESAM 3.0

-  S-Kamatik | S-Kamatik 2

-  S-Vent

-  Energieeffizienzklasse

-  Wärmeleistungsbereich (kW)

-  Wasserführend (kW)

-  Wasserseitige Nennwärmeleistung (kW)

-  Gerade

-  Durchsicht

-  L-Form

-  U-Form

-  Rund

INHALT

Einleitung	4 - 9
Produktübersicht	10 - 11
Produkte	12 - 55
Technische Daten	58 - 61

INHALT

HINWEIS:

- Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

FLAMMENDE LEIDENSCHAFT FÜR FEUER

Innovative Technik in zeitlosem Design

Wärme, Wohnlichkeit und Atmosphäre: Ein Kamin steht auf der Wunschliste vieler ganz oben. Damit aus dem Wunsch Wirklichkeit wird, bietet Spartherm eine Vielzahl innovativer Kamineinsätze, mit denen jeder architektonische Entwurf realisiert werden kann. Optisch überzeugen die innovativen Kamineinsätze mit großzügigen Sichtscheiben, die einen einzigartigen Blick auf das Flammenspiel bieten. Neben Kamineinsätzen mit einer frontalen Sichtscheibe bietet Spartherm u. a. auch L- oder U-förmige Varianten. Mit der passenden Feuerungstechnik aus dem Hause Spartherm können individuelle Wünsche umgesetzt werden. Seit der Firmengründung im Jahr 1986 entwickelt und realisiert Spartherm beständig Neuerungen, um Kamineinsätze immer weiter zu verbessern und den perfekten Wohlfühlmoment zu bieten.

WAS FASZINIERT
AN EINEM
SPARTHERM
KAMINEINSATZ?



**EINZIGARTIGES
DESIGN, GANZ
NACH WUNSCH**



**INNOVATIVES FÜR
JEDEN WOHNSTIL**



**EIN INDIVIDUELLES
KAMINERLEBNIS, EIN
LEBEN LANG**

WOHNSTILE – DAS FEUER FÜR JEDEN STYLE

Ob Minimalismus, Industrial Chic oder Skandi Style: Einrichtungen, die den Fokus auf Design und Qualität legen, liegen im Trend. Kein Wunder: Beschränkt man sich in den eigenen vier Wänden auf das Wesentliche und entfernt Überflüssiges, kehren Ordnung und Ruhe ein. Das entspannt und sorgt für Entschleunigung. Hochwertige Designklassiker stehen diesem Wohntrend gut; sie sind langlebig und damit von Natur aus nachhaltig. Wie die Kamineinsätze von Spartherm.



Die neuen Möbel sind da, aber es fehlt noch das gewisse Extra? Ohne einen Schuss Natürlichkeit wirken viele Wohnstile kühl und unpersönlich. Es sind die kleinen Dinge, die ein neues Haus in ein gemütliches Heim verwandeln. Warme, natürliche Materialien wie Holz oder Leder. Schöne Stoffe, Kissen und Plaids. Bilder und Bücher. Feine Farben, die für Wohlgefühl sorgen. Doch nichts gibt einer Einrichtung so viel Kraft und Wohnlichkeit wie ein Kamin. Denn erst die Wärme und besondere Atmosphäre eines Kaminfeuers lässt das Wohnambiente so richtig strahlen! Mit Kamineinsätzen von Spartherm bietet sich eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Damit der Wunschamin Wirklichkeit wird.

MINI

Gerade

Großes Feuererlebnis – kleine Wirkung.

Varianten:

Mini R1V Mini R1V RLU

Mini Z1 Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S Mini S RLU

Mini Sh Mini Sh RLU

Seite 12-15

L-Form

Auch über Eck eine optimale Lösung.

Varianten:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

Seite 16-17

Durchsicht

Der Kamin mit Durchblick.

Variante:

Mini S-FDh

Seite 18-19

ARTE

Gerade

Besondere Formate für besondere Raumsituationen.

Varianten:

Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU

Arte Bh

Seite 20-21

L-Form

Auch als Ecklösung eine gute Figur.

Variante:

Arte 2LRh-66

Seite 22-23

U-Form

Highlight: Raumgreifende Feuerstellen.

Varianten:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

Seite 24-27

SPEEDY

Rund

Eine runde Sache.

Variante:

Speedy Ph

Seite 28-29

VARIA

Gerade

Ausgezeichnetes Design für maximale Integration.

Varianten:

Varia 1V Varia 1V RLU

Varia 1Vh Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh Varia Sh RLU

Varia AS Varia AS RLU

Varia ASH Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

Seite 30-35

L-Form

Unsere Bestseller – flexible Ecklösungen.

Varianten:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

Seite 36-41

Durchsicht

Ein einziges Feuer – zweimal sehen.

Varianten:

Varia FD Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

Seite 42-47

U-Form

Feuer in unvergleichlicher Inszenierung.

Varianten:

Varia AS-3RLh

Varia C-45h

Varia Ch

Seite 48-49

H₂O

Gerade

Flexibilität und Leistung.

Varianten:

Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O XL

Varia 1V H₂O XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O XL

Varia 1Vh H₂O XXL

Varia Ah H₂O

Seite 50-51

L-Form

Feuererlebnis aus mehreren Perspektiven.

Varianten:

Varia 2L-55h H₂O

Varia 2R-55h H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

Seite 52-53

Durchsicht

Ein einziges Feuer – zweimal sehen.

Varianten:

Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

Seite 54-55

MINI



GERADE



Ausgereift und kompakt







Wer optische Highlights an ungewöhnlichen Orten setzen möchte, findet im Kamineinsatz Mini ein Flammenspiel für alle Fälle. Denn mit seinen kompakten Dimensionen und einer perfekt ausgereiften Technik bietet der Mini einen außergewöhnlichen Feuergenuss. So sorgt dieser Kamineinsatz mit seiner selbstschließenden Klapptür nicht nur für maximale Sicherheit, sondern kann auch optimal auf einer niedrigen Höhe, wie beispielsweise unter einer Treppe, eingebaut werden. Damit steht der Mini für eine gelungene Symbiose aus Funktionalität und Design – eben klein, aber oho!



Mini Z1



VARIANTEN

Mini R1V | RLU  A
A+ NSHF  4,5 - 6,8 kW
4,5 - 8,1 kW NSHF

Mini Z1 | RLU  A  4,9 - 9,1 kW

Mini Z1 NSHF  A+  7,0 - 13,0 kW

Mini S | RLU  A  4,9 - 9,1 kW

Mini Sh | RLU  A  4,9 - 9,1 kW



MINI



GERADE

Kleiner Kamin - große Wirkung

Sanft knistert das Kaminfeuer und lädt zum Verweilen ein. Mit einem Mini lässt sich im kleinsten Raum noch ein lebendiges Highlight setzen. Denn ein echtes Kaminfeuer ist ein Upgrade für jedes Ambiente. So findet dieser Kamineinsatz, der nicht zu groß ist und trotzdem Funktionalität und Design vereint, auch noch in einer Ecke oder an einer schmalen Wand den perfekten Raum für ein unvergessliches Feuererlebnis.

Zusätzlich sorgen die smarten Kamin-Assistenzfunktionen für ein entspanntes Feuererlebnis. So ermöglicht die elektrische S-Thermatik NEO das effiziente Abbrennen des Holzes und ein so genannter Unterdruckwächter bietet noch mehr Sicherheit. Mit der elektrischen, automatisch funktionierenden Schiebetür namens S-ESAM wird die Bedienung des Minis äußerst komfortabel und lässt mehr Zeit für den Feuergenuss.



Mini S

SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM
(Automatische Schiebetür)



S-Kamatik
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent



Mini Sh

MINI



L-FORM

Einfach die Perspektive wechseln

Neue Einsichten. Wer das Feuer stets aufs Neue und immer wieder anders genießen möchte, findet in der L-Form des Minis das ideale Einstiegsformat für Eckkamine. So ist der praktische Mini 2L oder Mini 2R mit selbstschließender Klapptür speziell für niedrige Einbausituationen geeignet. Als komfortabler Mini 2LRh mit hochschiebbarer Tür kann die Front auf Wunsch sogar mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM geöffnet werden. Durch die L-Form entsteht ein ganzheitlich gestaltetes Ambiente zum Wohlfühlen, das man von zwei Seiten einsehen kann.



Mini 2L



Mini 2LRh



Mini 2R

VARIANTEN

Mini 2L
Mini 2R



A



4,9 - 9,1 kW

Mini 2LRh



A



4,9 - 9,1 kW



MINI



DURCHSICHT

Kompakt verbinden



Offen und doch separat. Wer auf der Suche nach der perfekten Lösung ist, Räume auf einzigartige Weise zu gestalten, findet die Antwort im Mini „Durchsicht“. Denn der kompakte Kamin von Spartherm schafft den Durchblick. Dabei wird der Kamineinsatz mit seinen beiden Scheiben geschickt in die Architektur integriert.

So entsteht eine fast natürliche Verbindung zwischen zwei Räumen. Denn das wärmende Feuer bleibt immer und fasziniert aus jedem Blickwinkel. So lassen sich offene Perspektiven auch in kompakten Raumsituationen genießen – für mehr Weite und ein besonderes Feuererlebnis.

VARIANTE

Mini S-FDh



A



4,5 - 7,8 kW



Mini S-FDh

ARTE



GERADE

Das ausgewogene Hochformat

Ein flammendes Bild fasziniert. Mit dem Kamineinsatz Arte lassen sich außergewöhnliche Akzente in einem wohnlichen Ambiente setzen. Das beeindruckende Hochformat lässt dabei den Flammen freien Raum und gibt der Vertikalen einen leichten Vorteil. So wird ein mächtiges Feuer in seiner ganzen Pracht inszeniert – lodernd und doch gezähmt.




Arte Bh





Arte 1Vh-66

VARIANTEN

Arte 1Vh-66 | RLU  A+

 4,6 - 8,6 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF

Arte Bh  A

 7,7 - 14,3 kW



Hochwertig ergänzen lässt sich der Arte auch mit smarten Kamin-Assistenzfunktionen für ein entspanntes Feuererlebnis. So ermöglicht die elektrische S-Thermatik NEO das effiziente Abbrennen des Holzes und steht ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit. Ausgestattet mit dem so genannten Unterdruckwächter und der mechanischen Schornsteinzugregelung bietet der Arte noch mehr Sicherheit. Bei der komfortablen Bedienung unterstützt die elektrische, automatisch funktionierende Schiebetür namens S-ESAM und lässt die Zeit am Kamin zur puren Entspannung werden.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(Automatische Schiebetür)



S-Kamatik | S-Kamatik 2
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent

ARTE



L-FORM

Das besondere Format



Arte 2LRh-66

Mit dezenter Eleganz wird das Feuerspiel in dieser Variante des Arte von Spartherm präsentiert. Denn die beiden identischen Fronten bilden eine schlanke Silhouette für den großzügigen Feuerraum. So können die Flammen sich imposant entwickeln und Größe zeigen. Denn das lodernde Feuer wird in voller Höhe und von zwei Seiten im Arte 2LRh-66 sichtbar.

Auch die ausgefeilte Technik der Feuerung überzeugt mit einer beeindruckenden Performance. Denn mit 6,4 kW Leistung bleibt die Energie angenehm dosiert und wird keinen Überschuss an Wärme erzeugen. So vereint Spartherm im Kamineinsatz Arte innovative Technik und einzigartiges Design zu einem unvergesslichen Feuergenuss.

VARIANTE

Arte 2LRh-66

A+

4,5 - 8,3 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF



Arte 2LRh-66

ARTE



U-FORM

Elegant teilen

Leise knistert das Holz und die Wärme schafft eine Wohlfühl-Atmosphäre in dem großzügigen Raum. Mit dem Arte in U-Form von Spartherm lassen sich weitläufige Räume elegant teilen und schaffen mit einem faszinierenden Feuerspiel zeitgleich eine besondere Verbindung. Dafür sind aus der Arte U-Serie drei verschiedene Modelle mit bis zu 90 cm Breite verfügbar. Auch diese äußerst großen Formate können für maximalen Komfort mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM geöffnet werden.



Arte U-90h



Arte U-50h

Der Einblick von drei Seiten verleiht diesem außergewöhnlichen Kamineinsatz, der sich als perfekter Raumteiler anbietet, eine besondere Ausdruckskraft. Denn die Flammen befinden sich vor der Wand und sind aus jeder Perspektive des Raums sichtbar. Sie tauchen ihr gesamtes Umfeld in ein warmes und faszinierendes Flammenspiel – für ein Feuererlebnis in seiner vollen Räumlichkeit.



Arte U-70h

VARIANTEN

Arte 3RL-60h		A+
		7,0 - 13,0 kW
Arte 3RL-80h		A
		8,0 - 14,8 kW
Arte 3RL-100h		A
		7,7 - 14,3 kW
Arte U-50h		A+
		6,5 - 12,1 kW
Arte U-70h		A+
		8,0 - 14,8 kW
Arte U-90h		A
		9,1 - 16,9 kW



ARTE



U-FORM

Das geborene Highlight

Drei Seiten, drei Einsichten, drei Modelle. In drei unterschiedlichen Größen lässt sich mit dem Arte in U-Form ein beeindruckendes Flammenspiel inszenieren. Dabei kann der künftige Traumkamin frei im Raum seinen Platz finden – ob an der Wand oder als eleganter Raumteiler. So kann er in den verschiedenen Formaten von 50 cm bis zu 90 cm Breite die Faszination des Feuers zu allen Seiten sichtbar präsentieren – für ein warmes und faszinierendes Lichtspiel im besonderen Format.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h

SPEEDY



RUND

Natürliche Rundungen



SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM
(Automatische Schiebetür)




S-Kamatik
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent

Speedy Ph



Warm und rund. Mit dem Kamineinsatz Speedy Ph lassen sich fließende Formen wie aus der Natur in der Kamingestaltung realisieren. So lenkt der sanfte Schwung der Konturen den Blick zum faszinierenden Flammenspiel im Mittelpunkt des aufwendig gestalteten Kamineinsatzes.

Damit die Zeit vor dem Kamineinsatz entspannend ist, kann der Kamineinsatz mit einigen smarten Funktionen ausgestattet werden. So ist die praktische hochschiebbare Tür für das Nachlegen von Holz eine sehr komfortable Lösung. Diese lässt sich auf Wunsch sogar elektrisch mit der automatischen S-ESAM betätigen – einfach und leicht.

VARIANTE

Speedy Ph

A+

4,9 - 9,1 kW



VARIA



GERADE

Vielfältige Varianten

Lodernd, züngelnd oder sanft flackernd. Feuer zeigt sich in unzähligen Facetten. Vielfältige Varianten bieten die Kamineinsätze Varia. In jeder Version überzeugt er mit seinem ausgewogenen Türformat. Dabei kann frei entschieden werden, ob die Tür von links oder rechts geöffnet wird. Ebenso steht eine hochschiebbare Scheibe zur Auswahl, die auf Wunsch sogar mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM gesteuert werden kann.



Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

VARIANTEN

Varia 1V | RLU
Varia 1Vh | RLU

A+
 7,7 - 14,3 kW
11,9 - 21,2 kW NSHF

Varia 1V-87h

A+
 6,7 - 12,4 kW
7,6 - 14,2 kW

Varia 1V-100h

A
 7,3 - 13,5 kW

Varia Sh | RLU

A
 7,7 - 14,3 kW

Varia AS | RLU
Varia ASH | RLU

A+
 4,9 - 9,1 kW
7,7 - 14,3 kW NSHF

Varia Ah

A
 7,3 - 13,5 kW

Varia Bh | RLU

A
 7,3 - 13,5 kW

Varia B-120h

A
 10,5 - 19,5 kW

Varia M-80h RLU

A
 6,3 - 11,7 kW



VARIA



GERADE

Kamineinsatz im
Breitbild-Format



Varia 1V-87h

Auch in ihrer Leistung ist die Varia-1V-Familie flexibel aufgestellt. Denn das Spektrum reicht von 8,0 kW bis zu 17,0 kW. Wer nachhaltig handeln möchte, kann mit der wasserführenden H₂O-Version CO₂-neutral warmes Wasser für die ganze Wohnung erzeugen. So begeistern die Varia-Kamine mit effizienter und innovativer Technik, ebenso wie mit faszinierenden Feuermomenten.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(Automatische Schiebetür)



S-Kamatik | S-Kamatik 2
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent

VARIA



GERADE

Die Leinwand des Feuers

Ein Feuer, fast so weit wie der Horizont. Die Kamineinsätze Varia AS und Varia ASH beeindruckten mit einem sensationellen Breitformat. Sie verfügen über eine Frontbreite von 75 cm und einer Höhe von nur 38 cm. So greifen sie die faszinierende Dimension einer Kinoleinwand auf.

Diese Kamineinsätze sind auch fit für das im Trend liegende Thema Smart Home. Mit der S-Vent Lüftung und der digitalen S-Thermatik NEO Abbrandsteuerung steht ein smartes Assistenzpaket zur Verfügung, das mehr Komfort und Sicherheit bietet – für ein entspanntes Feuererlebnis.



Varia AS

Varia ASH

VARIA



L-FORM

Perspektiven fürs Feuer

Ein Flammenspiel gleich mehrfach erleben. Die Varia L-Form schafft mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht von zwei Seiten auf ein beeindruckendes Feuer. So ist der Kamineinsatz, der mit Scheitholz befeuert wird, eine perfekte Ecklösung und lässt ganz neue Positionen für ein Feuererlebnis im Raum wahrwerden. Unterschiedlich große Fächer mit dem offen präsentierten Holzvorrat schaffen dabei noch mehr Gemütlichkeit für die Zeit am Kamineinsatz.

Alle Modelle der Varia Eckkamine können ihre Power durch Warmluft auch weiteren Räumen zur Verfügung stellen. Dabei unterstützt die digitale S-Thermatik NEO beim richtigen und vor allem sicheren Handling des Feuers.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

VARIANTEN

Varia 2L-55
Varia 2R-55



A

4,9 - 9,1 kW

Varia 2L-55h | RLU
Varia 2R-55h | RLU



A

4,9 - 9,1 kW

Varia 2L-62
Varia 2R-62



A+

4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF

Varia 2L-62h | RLU
Varia 2R-62h | RLU



A+

4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF

Varia 2L-68h
Varia 2R-68h



A+

6,7 - 12,5 kW
6,9 - 12,9 kW NSHF

Varia 2Lh
Varia 2Rh



A

A+ NSHF

7,7 - 14,3 kW
8,4 - 15,6 kW NSHF

Varia AS-2Lh
Varia AS-2Rh



A

4,9 - 9,1 kW

Varia 2L-80h
Varia 2R-80h



A

7,3 - 13,5 kW

Varia 2L-100h
Varia 2R-100h



A

7,7 - 14,3 kW



VARIA



L-FORM

Großartiges für Ecken

Überraschend anders. Mit der Varia L-Form hat Spartherm eine beeindruckende Ecklösung im Kingsize Format geschaffen, die mit ihrer breiten Front einen ungehinderten Blick auf ein faszinierendes Feuerspiel ermöglicht. Dabei ist die Ausrichtung der längeren Seite der L-Form frei wählbar. So kann der Fokus auf das Feuererlebnis gelenkt und besondere Akzente in einem modernen Ambiente gesetzt werden.



Varia 2Lh



Varia 2L-62



Varia 2L-100h

VARIA



L-FORM

Einzigartiges Design trifft
modernste Feuerungstechnik



Varia 2R-68h



Varia 2L-68h



Varia AS-2Lh

VARIA



DURCHSICHT

Verbinden im großen Stil









Varia FDh

Exklusiv und beeindruckend. Die Varia Durchsicht-Modelle schaffen mit ihrem einmaligen Design ein Feuererlebnis der Extraklasse. So fasziniert ein einziges Feuer aus zwei Perspektiven und dabei ist die wohlige Atmosphäre im ganzen Haus zu spüren. Denn die Kamineinsätze stellen ihre Energie durch Warmluft auch in weiteren Räumen bereit. Dabei können die Varianten der Kamineinsätze alle mindestens mit einer Energieeffizienzklasse A punkten.



Varia AS-FDh

VARIANTEN

Varia FD RLU Varia FDh	 A
	 8,1 - 15,1 kW
Varia FD-87h	 A+
	 7,4 - 13,8 kW  7,8 - 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh	 A+
	 4,9 - 9,1 kW  7,7 - 14,3 kW NSHF
Varia A-FDh	 A
	 7,3 - 13,5 kW
Varia B-FDh	 A
	 7,7 - 14,3 kW



VARIA



DURCHSICHT

Verbinden im großen Stil



Varia FD-87h



Varia A-FDh

VARIA



DURCHSICHT

Die Kaminserie mit
Durchblick

Wer einen großzügigen Raum mit einem Varia Durchsicht-Kamineinsatz betritt, wird die wohlig angenehme Atmosphäre schätzen. Denn die verschiedenen Modelle begeistern einerseits mit einem eleganten Breitformat und präsentieren andererseits das Feuer als verbindendes Element zwischen zwei Räumen.



Varia FD



Varia B-FDh

VARIA



U-FORM

Bühne frei für das Flammenspiel



Varia AS-3RLh

Ein spektakulärer Auftritt für ein besonderes Feuererlebnis. Denn die einzigartige U-Form der Varia-Modelle lässt die Flammen aus der Wand heraustreten und macht sie zur Hauptfigur. Über die drei Seiten des Kamineinsatzes werden die Wärme und der Feuerschein aus allen Richtungen des Raums erlebbar. Ein Schauspiel, das jeden in seinen Bann zieht.



Varia Ch



Varia C-45h

VARIANTEN

Varia AS-3RLh		A
		5,9 - 10,9 kW
Varia C-45h		A+
		5,6 - 10,4 kW
Varia Ch		A
		6,3 - 11,7 kW



Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn sich mit dem wählbaren elektrischen S-ESAM-Lift die Türscheibe wie ein Theater-Vorhang öffnen lässt. Ihre wärmende Wirkung entfalten die Varia-Modelle auch im weiteren Räumen. Denn ihre Energie durch Warmluft ist dann im ganzen Haus wahrzunehmen – kuschelig und warm.



VARIA H₂O



GERADE

Feuer und Wasser



Varia Ah H₂O

Leise knackt das Holz im Varia H₂O und lodert immer wieder einmal auf. Nach einer Weile lockt die wohlige Wärme vor dem Kamineinsatz und mit Blick in das züngelnde Feuer, beginnt die pure Entspannung. Doch diese besonderen Modelle der Varia-Reihe lassen die Augen nicht nur wegen des einzigartigen Feuerspiels aufleuchten, sondern begeistern auch mit ihren technischen Feinheiten.


So erzeugen die innovativen H₂O-Modelle nachhaltig und CO₂-neutral warmes Wasser, das in allen Bereichen der gesamten Wohnung genutzt werden kann. Dies ermöglicht und unterstützt die digitale S-Thermatik NEO. Dabei erreichen die unterschiedlichen Variationen des Kamineinsatzes, die mit gut gelagertem Scheitholz befeuert werden, stets die Energieeffizienzklasse A in den Tests – mit besten Aussichten für die Umwelt.

VARIANTEN

Varia 1V H₂O
Varia 1Vh H₂O

 A+
 5,6 - 10,4 kW

Varia 1V H₂O XL
Varia 1Vh H₂O XL

 A+
 6,3 - 11,7 kW

Varia 1V H₂O XXL
Varia 1Vh H₂O XXL

 A+
 10,5 - 19,5 kW

Varia Ah H₂O

 A+
 7,3 - 13,5 kW



VARIA H₂O



L-FORM



Flammende Perspektiven

Wärme und ein Gefühl der Geborgenheit. Deshalb ist ein Platz am Feuer seit Menschengedenken begehrt. Die durchdachte L-Form des Varia H₂O ermöglicht mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht auf die Flammen von zwei Seiten aus. So bleibt das Feuerspiel jederzeit im Blick. Mit der raffinierten Ecklösung werden neue Dimensionen für ein einzigartiges Interieur-Design eröffnet, denn der Kamineinsatz kann ungebunden und frei im Raum platziert werden.



Alle Modelle der Varia-Eckkamine haben einen weiteren Vorteil. Denn sie können ihre Power durch Warmluft auch an andere Räume weitergeben. Die digitale S-Thermatik NEO unterstützt dabei beim richtigen Handling des Feuers. Die wasserführende Variante ist besonders auf nachhaltigen Verbrauch von Ressourcen ausgelegt. Denn sie erzeugt zusätzlich warmes Wasser, das CO₂-neutral hergestellt wird – mit dem Feuer der Innovation.



VARIANTEN

Varia 2L-55h H₂O  A+
Varia 2R-55h H₂O 

4,9 - 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+
Varia 2Rh H₂O 

7,3 - 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O

VARIA H₂O



DURCHSICHT

Den Durchblick haben

Einfach faszinierend. Mit dem Varia H₂O Durchsicht bleibt das Flammenspiel stets im Blick. Denn der Kamineinsatz verbindet geradlinig und klar zwei Räume durch ein einzigartiges Feuer miteinander und schafft damit ein neues Architekturerebnis.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(Automatische Schiebetür)



S-Kamatik | S-Kamatik 2
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent



Varia FD H₂O

Dafür hat Spartherm unterschiedliche Frontbreiten von 67 cm oder 87 cm entwickelt, die sich harmonisch in eine Wandgestaltung einfügen. So begeistern die großformatigen und voll entspiegelten Keramikgläser mit einer uneingeschränkten Sicht auf das lebendige Feuer. Doch die Durchsicht-Modelle des Varia H₂O lassen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. So machen weitere Features das Feuererlebnis noch hochwertiger. Dafür steht neben einer klassischen Schwenktür auch eine hochschiebbare Kamintür zur Auswahl. Diese kann für eine noch komfortablere Bedienung auf Wunsch auch mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM ausgestattet werden. Ebenso wie die anderen Modelle des Varia H₂O ist auch dieses dazu vorgesehen, nachhaltig und CO₂-neutral warmes Wasser zu erzeugen.

VARIANTEN

Varia FD H₂O
Varia FDh H₂O

A+

7,0 - 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O

A+

7,3 - 13,5 kW



Produktübersicht

Mini						
	Mini RIV Mini RIV RLU	Mini Z1 Mini Z1 RLU	Mini Z1 NSHF	Mini S Mini S RLU	Mini Sh Mini Sh RLU	
Mini						
	Mini 2L	Mini 2R	Mini 2LRh	Mini S-FDh		
Arte						
	Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU	Arte Bh	Arte 2LRh-66	Arte 3RL-60h	Arte 3RL-80h	Arte 3RL-100h
Arte						
	Arte U-50h	Arte U-70h	Arte U-90h			Speedy Ph
H ₂ O						
	Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O XL	Varia 1Vh H ₂ O XXL
H ₂ O						
	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O	Varia A-FD H ₂ O	Varia 2L-55h H ₂ O	Varia 2R-55h H ₂ O	Varia 2L H ₂ O

Kammineinsätze		Mini RIV	Mini Z1	Mini S	Mini Sh	Varia 1V	Varia 1Vh	Varia 1V-87h	Varia 1V-100h	Varia Sh		
Maße	Türmaß Höhe	mm	505	505	505	514	512 566	514 574	528	700	623	
	Türmaß Breite	mm	438	438	598	606	668	671	875	1006	746	
	Türmaß Tiefe	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leistungen	Abgasanschluss Ø	mm	180	180	180	180	200 180	200 180	200	250 200	200 180	
	Standard	Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A
		NW-Leistung	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	9,5	10,4	11,0
		Wärmeleistungsbereich	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	6,7-12,4	7,3-13,5	7,7-14,3
	mit NSHF	Wirkungsgrad	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	80	80
		Energieeffizienzklasse		A+	A+	-	-	A+	A+	A+	-	-
		NW-Leistung	kW	6,2	10,0	-	-	17,0	17,0	10,9	-	-
	S	Wärmeleistungsbereich	kW	4,5-8,1	7,0-13,0	-	-	11,9-21,2	11,9-21,2	7,6-14,2	-	-
		Wirkungsgrad	%	>85	>85	-	-	>85	>85	>85	-	-
		Energieeffizienzklasse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prüfungen und Werte	2. Stufe BlmSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betrieb bei offener Feuerraumtür			-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
Informationen	Gewicht (ca.)	kg	121	164	142	175	242 248	282 288	350	394	272	
	Türfunktion		Klappbar	Klappbar	Klappbar	Hochschiebbar	Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
	Verglasung		Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	

* Erfüllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm

Kammineinsätze RLU		Mini RIV RLU	Mini Z1 RLU	Mini S RLU	Mini Sh RLU	Varia 1V RLU	Varia 1Vh RLU	Varia AS RLU	Varia ASH RLU	Varia Sh RLU		
Maße	Türmaß Höhe	mm	512	512	512	514	512 566	514 574	367	370	623	
	Türmaß Breite	mm	438	438	598	606	668	671	744	730	746	
	Türmaß Tiefe	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leistungen	Abgasanschluss Ø	mm	180	180	180	180	200 180	200 180	180	180	200 180	
	Standard	Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+
		NW-Leistung	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0	11,0
		Wärmeleistungsbereich	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3
	mit NSHF	Wirkungsgrad	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	>80	80
		Energieeffizienzklasse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NW-Leistung	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	Wärmeleistungsbereich	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wirkungsgrad	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Energieeffizienzklasse		-	-	-	-	A	-	-	-	-
	Prüfungen	2. Stufe BlmSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		15a B-VG		✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
		Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betrieb bei offenem Feuerraum			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informationen	Gewicht (ca.)	kg	121	164	142	175	217	282	166	209	272	
	Türfunktion		Klappbar	Klappbar	Klappbar	Hochschiebbar	Klappbar	Hochschiebbar	Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
	Verglasung		Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	

Varia AS	Varia ASH	Varia Ah	Varia Bh	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	Varia AS-FDh	Varia A-FDh
367	370	440	523	523	663	805	514/505	507/507	514/507 514/567	526/518	371/364	440/430
744	730	881	1006	1206	396	656	606/598	668/668	671/668	875/872	730/741	881/877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	180	200 180	250 200	250	180	200 180	200 180	250	250	200	180	250
A+	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A	A+	A+	A
7,0	7,0	10,4	10,4	15,0	6,6	11,0	6,0	11,6	11,6	10,6	7,0	10,4
4,9-9,1	4,9-9,1	7,3-13,5	7,3-13,5	10,5-19,5	4,6-8,6	7,7-14,3	4,5-7,8	8,1-15,1	8,1-15,1	7,4-13,8	4,9-9,1	7,3-13,5
>80	>80	>80	>78	78	>85	>78	>78	80	80	>80	>80	>80
A+	A+	-	-	-	A+	-	-	-	-	A+	A+	-
11,0	11,0	-	-	-	10,4	-	-	-	-	11,1	11,0	-
7,7-14,3	7,7-14,3	-	-	-	7,3-13,5	-	-	-	-	7,8-14,4	7,7-14,3	-
>85	>85	-	-	-	>85	-	-	-	-	>85	>85	-
-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,3-11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	>78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
166	209	305	350	369	243	287	266	212	265	297	205	314
Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar
Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Doppelt	Einfach	Einfach

Varia M-80h RLU	Varia Bh RLU	Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU
523	523	663	512/512	514	444
802	1006	396	668/668	584	596
-	-	-	-	392	392
200 180	250 200	180	250	180	180
A	A	A+	A	A	A+
9,0	10,4	6,6	11,6	7,0	6,9
6,3-11,7	7,3-13,5	4,6-8,6	8,1-15,1	4,9-9,1	4,8-9,0
>78	>78	>85	80	>80	>80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
291	350	243	212	222	206
Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar
Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach

Varia B-FDh	Mini 2L / 2R	Mini 2LRh	Varia 2L-55 / 2R-55	Varia 2L-55h / 2R-55h	Varia 2L-62 / 2R-62	Varia 2L-62h / 2R-62h	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2Lh / 2Rh	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / 2R-80h	Varia 2L-100h / 2R-100h	Arte 2LRh-66
523/515	502	505 565	508	514	438	444	501	512 572	370	514	523	663
1006/1002	452	466	571	584	583	596	685	685	730	802	1002	363
-	452	466	379	392	378	392	410	466	358	412	412	363
250	180	180	180	180	180	180	250 200	200 180	200 180	200 180	250 200	180
A	A	A	A	A	A	A+	A+	A	A	A	A	A+
11,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	9,6	11,0	7,0	10,4	11,0	6,4
7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,8-9,0	4,8-9,0	6,7-12,5	7,7-14,3	4,9-9,1	7,3-13,5	7,7-14,3	4,5-8,3
79	80	80	80	80	>80	>80	>80	80	80	>80	>79	>80
-	-	-	-	-	A+	A+	A+	A+	-	-	-	A+
-	-	-	-	-	10,0	10,0	9,9	12,0	-	-	-	10,4
-	-	-	-	-	7,0-13,0	7,0-13,0	6,9-12,9	8,4-15,6	-	-	-	7,3-13,5
-	-	-	-	-	>85	>85	>85	>85	-	-	-	>85
-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	>78	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-
390	166	199 211	170	200	181	206	310	257 277	199	272	317	186
Hochschiebbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Hochschiebbar	Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar
Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach

Kammineinsätze H ₂ O		Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O XL	Varia 1Vh H ₂ O XXL	Varia Ah H ₂ O	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O		
Maße	Türmaß Höhe	mm	507	507	513	513	513	440	507/507	514/507		
	Türmaß Breite	mm	668	668	668	671	671	671	881	668/668	671/668	
	Türmaß Tiefe	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leistungen	Abgasanschluss Ø	mm	180	200 180	200 180	180	200 180	200 180	200 180	200	200	
	Standard	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		NW-Leistung	kW	8,0 5,0</								



Varia

Varia 1V
Varia 1V RLU

Varia 1Vh
Varia 1Vh RLU


Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh
Varia Sh RLU

Varia AS
Varia AS RLU

Varia ASH
Varia ASH RLU



Varia

Varia Ah

Varia Bh
Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU



Varia

Varia 2L-55

Varia 2L-55h
Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h
Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h
Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62



Varia

Varia 2R-62h
Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh



Varia

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h


Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

Varia FD

Varia FDh

Varia FD-87h



Varia

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh


Varia AS-3RLh

Varia C-45h

Varia Ch




GESTALTE DEINEN
PERSÖNLICHEN
FEUERMOMENT.



PRODUKTBERATER


WELCHES FEUER PASST AM BESTEN ZU DIR?

Finde in wenigen Schritten den Kamineinsatz der genau deinen Wünschen entspricht!



www.spartherm.com

PRODUKTSORTIMENT SPARTHHERM




PREMIUM EDITION



HIGHLIGHTS



BLACK EDITION




KAMINEINSÄTZE




KAMINÖFEN




KOMPAKTANLAGEN




KACHELÖFEN



KAMINKASSETTEN




OUTDOOR



KOMPLETTFEUERRÄUME



KLEINSPEICHERÖFEN






SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

SPARTHHERM® – DAS FEUER DEINES LEBENS.



FACHHÄNDLER



-  www.facebook.com/Spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

