



# SIM

## SPARTHERM INSTALLATION MODULES

Das Feuer deines Lebens.

Schamotte eboris 1300 ultra Elfenbein



Schamotte eboris 1300 ultra Schwarz



## PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

-  RLA, raumluftabhängig

---

-  RLU, raumluftunabhängig

---

-  Scheitholz

---

-  S-Thermatik NEO

---

-  S-USI II

---

-  S-ESAM | S-ESAM 3.0

---

-  Energieeffizienzklasse

---

-  Wärmeleistungsbereich (kW)

---

-  Wasserführend (kW)

---

-  Wasserseitige Nennwärmeleistung (kW)

---

-  Gerade

---

-  L-Form

---

-  U-Form

## INHALT

Einleitung	4-9
Produktübersicht	10
Produkte	12-23
Technische Daten	24-29

# INHALT

# URSPRÜNGLICHE WÄRME IM MODERNEN DESIGN

## Faszination Kaminfeuer

Natürliche Wärme und behagliche Atmosphäre: Das lebendige Flammenspiel eines echten Holzfeuers und sein warmer Lichtschein geben jedem Interieur ein unverwechselbares, besonderes Flair. Daher steht ein stilvoller Kaminofen bei vielen Bauherren ganz oben auf der Wunschliste.

Um den Weg zum Traumkamin so einfach wie möglich zu machen, hat Spartherm die SIM-Kollektion geschaffen: Die Spartherm Installation Modules (SIM) sind kompakte, modern gestaltete Kaminanlagen. Sie basieren auf vorkonfektionierten Bauelementen, die einfach, schnell und unkompliziert installiert werden können. Ihre Montage dauert nicht länger als einen Tag. Eingriffe in die Bausubstanz sind nicht erforderlich, da die Anlagen direkt vor einer Wand oder freistehend im Raum positioniert werden können.

Neben der zeitsparenden Fertigbauweise punkten die SIM-Modelle mit innovativer Feuerungstechnik und klarem, zeitlosem Design. Die Oberflächen werden aus Beton gefertigt – einem Material für die Ewigkeit, das den idealen Rahmen für ein Kaminfeuer bildet und perfekt mit jedem Wohnstil harmoniert.

WARUM EINE  
**SPARTHERM SIM**  
**KAMINANLAGE**



**MODERNES  
KAMIN-DESIGN  
IN BETON-OPTIK**



**RUNDUM FERTIG  
VERKLEIDETE, INS-  
TALLATIONSBEREITE  
KAMINANLAGEN**



**SCHNELLE,  
UNKOMPLIZIERTE  
UND SAUBERE  
MONTAGE**



## WOHNSTILE – INDIVIDUALITÄT LIEGT IM TREND

Wer sich mit dem Thema Wohnen beschäftigt, hat die Qual der Wahl: Denn nie zuvor waren die Möglichkeiten, den persönlichen Stil in den eigenen vier Wänden zu verwirklichen, so vielfältig wie heute! Im Trend liegen authentische Interieurs mit individueller Note. Ob monochrom in Weiß, Beige und Grau oder mit Akzenten in wohnlichen Brauntönen: Konsequente Farbkonzepte bringen zeitgemäße Raffinesse ins Interieur. Bei Möbeln und Accessoires ist alles erlaubt: Liebhaber klarer Formen, verbunden mit natürlichen, hochwertigen Materialien werden mit Einrichtungen im angesagten Skandi-Stil glücklich. Designklassiker im Midcentury Modern oder Vintage Style geben dem Interieur edles Flair. Minimalismus ist der richtige Wohnstil für alle, die in den eigenen vier Wänden auf Überflüssiges verzichten möchten. Das Mixen von Stilen und Epochen, von Altem und Neuem ist möglich und führt zu einem besonders wohntonem Ergebnis.

Trotz aller Vielfalt ist eines sicher: Exquisite Qualität, gutes Design und zeitloser Stil kommen nie aus der Mode. So wie eine klar gestaltete, hochwertige Kaminanlage aus der SIM-Kollektion von Spartherm.



Die neuen Möbel sind da, aber es fehlt noch das gewisse Extra? Ohne einen Schuss Natürlichkeit wirken viele Einrichtungen kühl und unpersönlich. Es sind die kleinen Dinge, die ein neues Haus in ein behagliches Heim verwandeln. Warme, natürliche Materialien wie Holz oder Leder. Schöne Stoffe, Kissen und Bücher. Ein stimmiges Farbkonzept, das für Wohlgefühl sorgt. Doch nichts gibt einer Einrichtung so viel Kraft und Wohnlichkeit wie eine Kaminanlage. Denn erst die Wärme und Atmosphäre eines Kaminfeuers setzt das Ambiente ins rechte Licht! Mit den kompakten Kaminanlagen von Spartherm wird der Traum vom Kamin schnell und unkompliziert Wirklichkeit. Das klare, zeitlose Design passt sich jeder Architektur perfekt an.

# KAMINANLAGEN SIM

## Gerade

Auf das Wesentliche reduziert

Variante:

SIM Mini Sh      SIM Mini Sh RLU

Seite 12-13

## L-Form

Für offene Raumkonzepte

Varianten:

SIM Mini 2LRh  
 SIM Varia AS-2Lh  
 SIM Varia AS-2Rh  
 SIM Varia 2L-55h    SIM Varia 2L-55h RLU  
 SIM Varia 2R-55h    SIM Varia 2R-55h RLU  
 SIM Varia 2Lh  
 SIM Varia 2Rh

Seite 14-17

## U-Form

Aus jeder Perspektive faszinierend

Varianten:

SIM Arte U-50h  
 SIM Arte U-70h  
 SIM Arte 3RL-60h

Seite 18-19

## H<sub>2</sub>O

Wärme dort nutzen, wo sie benötigt wird

Varianten:

SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  
 SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O  
 SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  
 SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O

Seite 20-21

# OBERFLÄCHEN

## PURISMUS MIT STARKEM CHARAKTER

Die Kaminanlagen aus der SIM-Kollektion sind in zwei modernen Oberflächenausführungen erhältlich: Zur Wahl stehen Beton Natur oder alternativ Feinbeton gespachtelt.

Beton punktet mit einer klaren, ursprünglichen Ästhetik. Die naturbelassene Beton-Oberfläche zeichnet sich durch produktionsbedingte, sichtbare Lufteinschlüsse aus. Diese Ausführung wirkt besonders charaktvoll. Die Alternative ist eine Kaminoberfläche aus gespachteltem Feinbeton. Durch die Bearbeitung entsteht eine homogene, etwas glattere Oberfläche. Auch das Feinbeton-Finish weist die markante, betontypische Rauheit auf.

Beide Beton-Oberflächen fügen sich dank ihres zeitlosen Charakters perfekt in jede Design-Umgebung ein.



1) Beton Natur



2) Feinbeton gespachtelt



# SIM



GERADE

Auf das Wesentliche reduziert



SIM Mini Sh 1/3  
Beton Natur

## VARIANTE

SIM Mini Sh | RLU  A

 4,9 - 9,1 kW



Perfekte Proportionen: Die geometrisch klare SIM-Kaminanlage mit gerader Sichtscheibe im Zentrum konzentriert sich auf das Wesentliche. Der rechteckige Kaminkubus nimmt sich optisch zurück; das Kaminfeuer steht hier im Fokus. Die gerade Glasscheiben-Ausführung bietet eine freie, uneingeschränkte Sicht auf das Flammenspiel.

## SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-ESAM  
(Automatische Schiebetür)

# SIM



## L-FORM

Für offene Raumkonzepte

Die kompakten Kaminanlagen der SIM-Serie sind ideal, um besondere Akzente im Raum zu setzen. Ausgestattet mit L-förmig angeordneten Sichtscheiben ist das Kaminfeuer von zwei Seiten aus einsehbar. Perfekt für moderne Wohnkonzepte mit offenen Wohnbereichen und fließenden Übergängen geeignet.



SIM Varia AS-2Lh 3/2  
Beton Natur

### VARIANTEN

SIM Mini 2LRh		A
		4,9 - 9,1 kW
SIM Varia AS-2Lh		A
SIM Varia AS-2Rh		4,9 - 9,1 kW
SIM Varia 2L-55h   RLU		A
Varia 2R-55h   RLU		4,9 - 9,1 kW
SIM Varia 2Lh		A+
SIM Varia 2Rh		7,7 - 14,3 kW



SIM Mini 2LRh 2/2  
Beton natur



SIM Varia 2L-55h 3/3  
Beton Natur

# SIM



L-FORM

Faszination mit Tiefe



SIM Varia 2R-55h 1/3  
Beton Natur



SIM Varia 2Rh 2/3  
Feinbeton

Wenn der Traum eines Kaminofens Wirklichkeit werden soll, muss das nicht unbedingt mit einem komplizierten Eingriff in die Gebäudestruktur verbunden sein. Die Kaminanlage von Spartherm sind fertig verkleidete, installationsbereite Feuerstellen. Sie werden unmittelbar vor der Wand positioniert und als Teil der Architektur wahrgenommen. Alternativ können die kompakten Kaminanlagen auch freistehend im Raum platziert werden, denn sie sind von allen Seiten perfekt gestaltet und variabel aufstellbar – wie ein fertiger Kaminofen.

## SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-ESAM  
(Automatische Schiebetür)

# SIM



## U-FORM

Aus jeder Perspektive  
faszinierend



SIM Arte U-70h 1/3  
Beton natur

## SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-ESAM 3.0  
(Automatische Schiebetür)

## VARIANTEN

SIM Arte U-50h A+

6,5 - 12,1 kW

SIM Arte U-70h A+


8,0 - 14,8 kW

SIM Arte 3RL-60h A+


7,0 - 13,0 kW



Kaminanlagen mit U-förmigen Sichtscheiben bieten außergewöhnliche Perspektiven und faszinierende Feuererlebnisse: Bei den kompakten Kaminanlagen von Spartherm in U-Form ist der Feuerraum von jeder Position im Raum aus klar einsehbar. Ihr Design zeichnet sich durch außergewöhnliche Tiefe aus: Das lebendig lodernde, von allen Seiten sichtbare Kaminfeuer schafft Licht, Wärme und Atmosphäre im Interieur.



SIM Arte 3RL-60h 1/3  
Beton natur



SIM Arte U-50h 2/3  
Beton natur

# SIM H<sub>2</sub>O



L-FORM

Feuererlebnis aus zwei  
Perspektiven



SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  
1/3 Beton Natur

## VARIANTEN

SIM  
Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  A  
Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O  4,9 - 9,1 kW

SIM  
Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  A  
Varia 2Rh H<sub>2</sub>O  7,3 - 13,5 kW



Optisch attraktiv und umweltschonend zugleich:  
Mit den H<sub>2</sub>O-Versionen der Kaminanlage von  
Spartherm kann nachhaltig und CO<sub>2</sub>-neutral  
warmes Wasser für die ganze Wohnung produ-  
ziert werden. Die Fertigelemente aus Sichtbeton  
speichern zudem die Wärme des Feuers vor Ort.

# SIM H<sub>2</sub>O



L-FORM

Feuererlebnis aus zwei  
Perspektiven



SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 1/3  
Beton Natur

Optisch punktet die wasserführende SIM-Variante mit einer geradlinigen Ecklösung, die eine freie Sicht auf das Flammenspiel von allen Punkten im Raum aus bietet.

## SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-ESAM  
(Automatische Schiebetür)

# Produktübersicht Kaminanlagen SIM

Modell	SIM Mini Sh auch als RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS-2Lh	SIM Varia AS-2Rh	SIM Varia 2L-55h auch als H <sub>2</sub> O auch als RLU
--------	-----------------------------	---------------	------------------	------------------	---



Variante	Modul 1/3	Modul 1/2	Modul 1/2	Modul 1/2	Modul 1/3
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Variante	Modul 2/3	Modul 2/2	Modul 2/2	Modul 2/2	Modul 2/3
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------




Variante	Modul 3/3	Modul 3/2	Modul 3/2	Modul 3/2	Modul 3/3
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Modell	SIM Varia 2R-55h auch als H <sub>2</sub> O auch als RLU	SIM Varia 2Lh auch als H <sub>2</sub> O	SIM Varia 2Rh auch als H <sub>2</sub> O	SIM Arte U-50h	SIM Arte U-70h	SIM Arte 3RL-60h
--------	---	--	--	----------------	----------------	------------------



Variante	Modul 1/3					
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Variante	Modul 2/3					
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Variante	Modul 3/3					
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



KAMINANLAGEN SIM			SIM Mini Sh 1/3	SIM Mini Sh 2/3	SIM Mini Sh 3/3	SIM Mini 2LRh 1/2	SIM Mini 2LRh 2/2	SIM Mini 2LRh 3/2
Maße	Gesamthöhe	mm	1713	1918	2183	1437	1642	1907
	Gesamtbreite	mm	938	938	938	719	719	719
	Gesamttiefe	mm	650	650	650	719	719	719
	Türmaß Höhe	mm	514	514	514	505	505	505
	Türmaß Breite	mm	606	606	606	466	466	466
	Türmaß Tiefe	mm	-	-	-	466	466	466
	Abgasanschluss Ø	mm	180	180	180	180	180	180
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A	A
	NW-Leistung	kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
	Wirkungsgrad	%	>78	>78	>78	80	80	80
Gewicht	Gesamtgewicht	kg	600	634	682	420	470	520
	Gewicht Kamineinsatz	kg	175	175	175	199	199	199
	Trockengewicht C-Element*	kg	37	38	39	20	20	20
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	49	49	49	32	32	32
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	61	61	61	42	42	42
Trockengewicht Feuertisch	kg	-	-	-	-	-	-	
Prüfungen	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Als Kaminöfen geprüft		✓	✓	✓	-	-	-
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türfunktion		Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	

SIM Varia AS-2Lh 1/2	SIM Varia AS-2Lh 2/2	SIM Varia AS-2Lh 3/2	SIM Varia AS-2Rh 1/2	SIM Varia AS-2Rh 2/2	SIM Varia AS-2Rh 3/2	SIM Varia 2L-55h 1/3	SIM Varia 2L-55h 2/3	SIM Varia 2L-55h 3/3
1243	1508	1773	1243	1508	1773	1712	1917	2182
1022	1022	1022	1022	1022	1022	834	834	834
650	650	650	650	650	650	638	638	638
370	370	370	370	370	370	514	514	514
730	730	730	730	730	730	584	584	584
358	358	358	358	358	358	392	392	392
200	200	200	200	200	200	180	180	180
A	A	A	A	A	A	A	A	A
7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
80	80	80	80	80	80	80	80	80
490	540	590	490	540	590	460	500	540
199	199	199	199	199	199	200	200	200
42	42	42	42	42	42	23	23	23
41	41	41	41	41	41	38	38	38
-	-	-	-	-	-	48	48	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochschiebbar								

SIM Varia 2R-55h 1/3	SIM Varia 2R-55h 2/3	SIM Varia 2R-55h 3/3	SIM Varia 2Lh 1/3	SIM Varia 2Lh 2/3	SIM Varia 2Lh 3/3	SIM Varia 2Rh 1/3	SIM Varia 2Rh 2/3	SIM Varia 2Rh 3/3
1712	1917	2182	1712	1917	2182	1712	1917	2182
834	834	834	1000	1000	1000	1000	1000	1000
638	638	638	780	780	780	780	780	780
514	514	514	512	512	512	512	512	512
584	584	584	685	685	685	685	685	685
392	392	392	466	466	466	466	466	466
180	180	180	200	200	200	200	200	200
A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	7,7-14,3	7,7-14,3	7,7-14,3	7,7-14,3
80	80	80	80	80	80	80	80	80
460	500	540	520	560	600	520	560	600
200	200	200	257	257	257	257	257	257
23	23	23	30	30	30	30	30	30
38	38	38	48	48	48	48	48	48
48	48	48	59	59	59	59	59	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar

Angaben zum Brandschutz entnehme bitte aus der Aufbau-Montageanleitung SIM

KAMINANLAGEN SIM			SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O 1/3	SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O 2/3	SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O 3/3	SIM Varia 2Rh H <sub>2</sub> O 1/3	SIM Varia 2Rh H <sub>2</sub> O 2/3	SIM Varia 2Rh H <sub>2</sub> O 3/3
Maße	Gesamthöhe	mm	1712	1917	2182	1712	1917	2182
	Gesamtbreite	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Gesamttiefe	mm	780	780	780	780	780	780
	Türmaß Höhe	mm	512	512	512	512	512	512
	Türmaß Breite	mm	685	685	685	685	685	685
	Türmaß Tiefe	mm	466	466	466	466	466	466
	Abgasanschluss Ø	mm	200	200	200	200	200	200
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung	kW	10,4   5,9	10,4   5,9	10,4   5,9	10,4   5,9	10,4   5,9	10,4   5,9
	Wärmeleistungsbereich	kW	7,3-13,5	7,3-13,5	7,3-13,5	7,3-13,5	7,3-13,5	7,3-13,5
	Wirkungsgrad	%	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Gewicht	Gesamtgewicht	kg	658	698	738	658	698	738
	Gewicht Kamineinsatz	kg	367	367	367	367	367	367
	Trockengewicht C-Element*	kg	30	30	30	30	30	30
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	48	48	48	48	48	48
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	59	59	59	59	59	59
Trockengewicht Feuertisch	kg	-	-	-	-	-	-	
Prüfungen	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Als Kaminöfen geprüft		-	-	-	-	-	-
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türfunktion		Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	

SIM Mini Sh RLU 1/3	SIM Mini Sh RLU 2/3	SIM Mini Sh RLU 3/3	SIM Varia 2L-55h RLU 1/3	SIM Varia 2L-55h RLU 2/3	SIM Varia 2L-55h RLU 3/3	SIM Varia 2R-55h RLU 1/3	SIM Varia 2R-55h RLU 2/3	SIM Varia 2R-55h RLU 3/3
1713	1918	2183	1712	1917	2182	1712	1917	2182
938	938	938	834	834	834	834	834	834
650	650	650	638	638	638	638	638	638
514	514	514	514	514	514	514	514	514
606	606	606	584	584	584	584	584	584
-	-	-	392	392	392	392	392	392
180	180	180	180	180	180	180	180	180
A	A	A	A	A	A	A	A	A
7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
>78	>78	>78	>80	>80	>80	>80	>80	>80
600	634	682	520	560	600	520	560	600
175	175	175	200	200	200	200	200	200
37	37	37	23	23	23	23	23	23
49	49	49	38	38	38	38	38	38
61	61	61	48	48	48	48	48	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar



**SPARTHERM®**  
THE FIRE COMPANY

# PRODUKTSORTIMENT SPARTHERM



PREMIUM EDITION



HIGHLIGHTS



BLACK EDITION



KAMINEINSÄTZE



KAMINÖFEN



KAMINANLAGEN SIM


PERSÖNLICHE  
**FEUERMOMENTE**  
INDIVIDUELL **GESTALTEN.**



KACHELÖFEN



KAMINKASSETTEN



OUTDOOR

  
**PRODUKTBERATER**

WELCHES FEUER PASST PERFEKT?

Auf der Spartherm-Website in wenigen Schritten einen individuell passenden Kaminofen oder Kamineinsatz finden!




[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)



KOMPLETTFEUERRÄUME



KLEINSPEICHERÖFEN



SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

SPARTHERM® – DAS FEUER DEINES LEBENS.



## FACHHÄNDLER



[www.facebook.com/Spartherm](https://www.facebook.com/Spartherm)

[www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)

[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

